

PRONTOBAR TOUCH



STANDARDNÍ BARVA

■ ČERNÁ

NEREZ



Super-automatický kávovar vybavený kovovou spařovací jednotkou s kontrolou teploty; Možno připojit přímo na rozvod vody či použít nádržku na vodu; 7" dotykový displej; až 24 před nastavitelných nápojů; Rotační čerpadlo; Cappuccinator; 2 vestavěné mlýnky; Titanem potažené mlecí kameny (50 mm); Zásobníky pro zrna 0.8 kg; Dva izolované bojler; Výškově nastavitelná výdejní jednotka; Tělo a rám z nerezové oceli; Hodinová produkce až 140 káv nebo 100 cappuccin; USB slot; Easy Cream systém (volitelné); Nerezová tryska pro horkou vodu.

MODEL	POPIS	VERZE	KÓD	CENA CZK
2 MLÝNKY	Jednotka Ø 43 mm.; Mlýnky: 2 (průměr 50mm); Kávuový bojler: Lt. 0,8; Parní bojler: Lt. 1,5; Nádržka na vodu: Lt. 5; Příkon: 2600W; Napětí: 220/240V; 50/60 Hz.; Rozměry (ŠxHxV): 330x520x600 mm; Váha: 40/45 Kg;	230V	MPROTFTCAP21	169.600
Chladnička na mléko	Chladicí kompresor; Chladivo R134a; Kapacita: 7 Lt; Příkon: 75W; Elektronická kontrola teploty s LCD displejem; Napětí: 230V; 50/60Hz; Rozměry(ŠxHxV): 270x400x490 mm; Váha: 17 Kg;	230V	KFP30201	31.800

VOLITELNÉ FUNKCE	POPIS	VERZE	KÓD	CENA CZK
Ohřívač šálků - modul	Příkon 200W; Napětí 230V – 50 Hz; Rozměry (ŠxHxV) 250x295x480mm; Váha 7.3 Kg.	Nerez	ASCMICRO30.1	13.400
Systém "Easy Cream"	Parní tryska s kontrolou teploty pro automatické našlehání mléka			15.500
Zásobník na kávové puky bez dna	Určeno pro přímý propad k. puků z kávovaru			675
Telemetry kit	příprava pro výstup dat			6.600
PŘÍSLUŠENSTVÍ				
Parní tryska "Cool Touch"			KLVCT002	2.500



STANDARDNÍ BARVA

■ Černá

Super-automatický kávovar vybavený kovovou spařovací jednotkou s kontrolou teploty; Multifunkční LCD displej; Rotační čerpadlo; Cappuccinator; 1 nebo 2 vestavěné mlýnky; Mlecí kameny průměr 50 mm; Zásobníky pro zrna 0.8 kg; Dva izolované bojler; Výškově nastavitelná výdejní jednotka; Tělo a rám z nerezové oceli; Verze s nádržkou nebo přímé připojení; Hodinová produkce až 140 káv nebo 70 cappuccin; Nerezová tryska pro horkou vodu.

MODEL	POPIS	VERZE	KÓD	CENA CZK
1 Mlýnek nádržka na vodu	Jednotka Ø 43 mm.; Mlýnky: 1 (průměr 50mm); Bojler: Lt. 0,8; Nádržka na vodu: 5lt; Příkon: 2100W; Napětí: 208/240V; 50/60 Hz.; Rozměry: 330x520x600 mm; Váha: 37/43 Kg;	230V	MPROB17CAP11	115.000
1 Mlýnek přímé připojení vody	Jednotka Ø 43 mm.; Mlýnky: 1 (průměr 50mm); Bojler: Lt. 0,8; Přímé připojení vody Příkon: 2100W; Napětí: 208/240V; 50/60 Hz.; Rozměry: 330x520x600 mm; Váha: 37/43 Kg;	230V	MPROB17CAP11	115.000
2 Mlýnky nádržka na vodu	Jednotka Ø 43 mm.; Mlýnky: 2 (průměr 50mm); Bojler: Lt. 0,8; Přímé připojení vody Příkon: 2100W; Napětí: 208/240V; 50/60 Hz.; Rozměry: 330x520x600 mm; Váha: 40/45 Kg;	230V	MPROB17CAP21	125.200
2 Mlýnky přímé připojení vody	Jednotka Ø 43 mm.; Mlýnky: 2 (průměr 50mm); Bojler: Lt. 0,8; Přímé připojení vody Příkon: 2100W; Napětí: 208/240V; 50/60 Hz.; Rozměry: 330x520x600 mm; Váha: 40/45 Kg;	230V	MPROB17CAP21	125.200
Chladnička na mléko	Chladicí kompresor; Chladivo R134a; Kapacita: 7 Lt; Příkon: 75W; Elektronická kontrola teploty s LCD displejem; Napětí: 230V; 50/60Hz; Rozměry(ŠxHxV): 270x400x490 mm; Váha: 17 Kg;	230V Inox	KFP30201	31.800

VOLITELNÉ FUNKCE	POPIS	VERZE	KÓD	CENA CZK
Ohřívač šálků - modul	Příkon 200W; Napětí 230V – 50 Hz; Rozměry (ŠxHxV) 250x295x480mm; Váha 7.3 Kg.	Nerez	ASCMICRO30.1	13.400
Parní tryska "Smart wand"	s elektronickou kontrolou teploty mléka			9.000
"Bypass" horké vody	příprava pro káfé americano			1.650
Zásobník na kávové puky bez dna	Určeno pro přímý propad k. puků z kávovaru			675
Parní tryska "Cool Touch"			KLUCT002	2.500



STANDARDNÍ BARVY

- Černá
- Červená
- Bílá

Tradiční kávovar s inovativní technologií T3; LCD grafický dotykový displej; LCD displeje na každé hlavě kávovaru zobrazující dobu extrakce; Nezávislé nastavení teploty pro každou hlavu kávovaru; Izolované bojler; SIS Brewing System; Milk LED osvětlení trysek páry; Nastavitelné ("V" verze) nebo manuální (S "verze) dávkování; Parní trysky z nerezové oceli v provedení Cool Touch; Nerezová tryska na horkou vodu s ekonomizérem; Tři programovatelná tlačítka dávek horké vody; Vnější regulace tlaku čerpadla; USB slot; Filtrační páky s úpravou Nano-Tech; Technoogie PULSE JET; LED osvětlení; Programovatelné elektrické ohřívání šálků (volitelné);

MODEL	POPIS	VERZE	KÓD	CENA CZK
2 Gr	Pulse jet technologie; Parní bojler: Lt. 14; Příkon: 6500W; Napětí: 380V; 50/60Hz; Rozměry(ŠxHxV): 802x605x537 mm; Váha: 80/86 Kg;	V 380V	MAURE18VT302	283.500
3 Gr	Pulse jet technologie; Parní bojler: Lt. 17; Příkon: 8000W; Napětí: 380V; 50/60Hz; Rozměry(ŠxHxV): 1032x605x537 mm; Váha: 95/105 Kg;	V 380V	MAURE18VT303	323.300

VOLITELNÉ FUNKCE	POPIS	VERZE	KÓD	CENA CZK
Zvýšené hlavy kávovaru	Zadání do výroby - bez podstavců pro šálky			
Smart water technology měření PH a TDS vody	Zadání do výroby	2 Gr		26.700
		3 Gr		
Auto-purge automatické oplachy sprch	Zadání do výroby	2 Gr		5.300
		3 Gr		8.000
Telemetry kit příprava pro výstup dat	Zadání do výroby	2 Gr		6.600
		3 Gr		
Hot water temperature control nastavení různých teplot tlačítek horké vody	Zadání do výroby	2 Gr		8.000
		3 Gr		
Elektrické ohřívání šálků	Zadání do výroby	2 Gr		7.200
		3 Gr		9.400
Systém "EASY CREAM" pro automatické našlehání mléka	Zadání do výroby	možno pro obě strany		15.500
PŘÍSLUŠENSTVÍ				
Filtrační páka	Kožená rukojeť s povrchem Nano-tech		KPFPN00*	4.200
Parní tryska "Cool Touch Nano Tech"			KLVCTN05	3.250
Parní tryska "Cool Touch Inox Tech"			KLVCTI06	3.500
Podstavec pro šálky			03001778	513



STANDARDNÍ BARVY

- Černá
- Červená
- Bílá

VOLITELNÁ BARVA

- Titanově šedá

Tradiční kávovar s technologií ITC; Dotykový displej; Programovatelná teplota pro každou výdejní jednotku; Izolované bojler; Systém SIS; LED světla na tryskách páry; Nastavitelné dávkování; Nerezové parní trysky v provedení Cool Touch; Tryska na horkou vodu s ekonomizérem; Externí regulace tlaku čerpadla; USB slot; Automatické oplachy výdejních jednotek; Možnost zvýšených výdejních jednotek (volitelné); Technologie PULSE-JET; Filtrační páky s úpravou Nano-tech; Telemetry Kit; Kompletní LED podsvícení; Smart-water technologie (volitelné); 3 nastavitelné dávky horké vody; Nastavitelné různé teploty pro horkou vodu (volitelné); Elektrický programovatelný ohřivač šálků (volitelné);

MODEL	POPIS	VERZE	KÓD	CENA CZK
2 Gr	Pulse jet technologie; Parní bojler: Lt. 14; Příkon: 5100W; Napětí: 380V; 50/60Hz; Rozměry(ŠxHxV): 802x605x537 mm; Váha: 80/86 Kg;	UX 380V	MAURE18PLS02	243.500
			MAURE18PLS02	
3 Gr	Pulse jet technologie; Parní bojler: Lt. 17; Příkon: 8000W; Napětí: 380V; 50/60Hz; Rozměry(ŠxHxV): 1032x605x537 mm; Váha: 95/105 Kg;	UX 380V	MAURE18PLS03	288.500
			MAURE18PLS03	

VOLITELNÉ FUNKCE	POPIS	VERZE	KÓD	CENA CZK
Zvýšené hlavy kávovaru	Zadání do výroby - bez podstavců pro šálky			
Jiné barevné provedení	Titanově šedá	2 Gr		17.900
		3 Gr		18.600
Smart water technology		2 Gr		26.000
		3 Gr		
Hot water temperature control nastavení různých teplot tlačítek horké vody	Zadání do výroby	2 Gr		8.000
		3 Gr		
Elektrické ohřívání šálků	Zadání do výroby	2 Gr		7.200
		3 Gr		9.400
Systém "EASY CREAM" pro automatické našlehání mléka	Zadání do výroby	možno pro obě strany		15.500
PŘÍSLUŠENSTVÍ				
Filtrační páka	Kožená rukojeť s povrchem Nano-tech		KPFPN00*	4.200
Parní tryska "Cool Touch Nano Tech"			KLVCTN05	3.250
Parní tryska "Cool Touch Inox Tech"			KLVCTI06	3.500
Podstavec pro šálky			03001778	513

AURELIA WAVE



STANDARDNÍ BARVY

- Černá
- Červená
- Bílá

Tradiční kávovar; LED podsvícení pracovní plochy a LED pro parní trysky (volitelné); Nastavitelné dávky (verze "V" a "Digit") nebo manuální (verze "S"); Parní trysky z nerezové oceli; Systém Easy Cream (volitelné); Tryska pro horkou vodu s ekonomizérem; Elektrický ohřívač šálků (volitelné); Zvýšené hlavy kávovaru (volitelné); Automatický čistící cyklus (verze "Digit" a "V"); USB slot (vers."V", "Digit"); TFT (verze "V"); Zobrazení času extrakce (verze "Digit"); Espresso management system/Vzdálený přístup (volitelné pro verzi "Digit"); 3 nastavitelná tlačítka horké vody; Nastavitelné teploty pro horkou vodu (volitelné pro verzi "Digit"); Automatické oplachy sprch (volitelné pro verzi "Digit"); Systém měření kvality vody Smart-water (volitelné pro verzi "Digit");

MODEL	POPIS	VERZE	KÓD	CENA CZK
2 Gr	Bojler: Lt. 14; Příkon: 4600W; Napětí: 230/380V; Frekvence: 50/60Hz; Rozměry(ŠxHxV): 802x605x537mm; Váha: 78/84 Kg;	S 230V	MAURE18SEM02	131.000
		S 380V	MAURE18SEM02	
		V 230V	MAURE18VOL02	176.000
		V 380V	MAURE18VOL02	
		DIGIT 230V	MAURE18VDG02	218.000
		DIGIT 380V	MAURE18VDG02	
3 Gr	Bojler: Lt. 17; Příkon: 5200W; Napětí: 230/380V; Frekvence: 50/60Hz; Rozměry(ŠxHxV): 1032x605x537mm; Váha: 95/105 Kg;	S 230V	MAUR18SEM03	153.000
		S 380V	MAUR18SEM03	
		V 230V	MAURE18VOL03	209.000
		V 380V	MAURE18VOL03	
		DIGIT 230V	MAURE18VDG03	254.000
		DIGIT 380V	MAURE18VDG03	

VOLITELNÉ FUNKCE	POPIS	VERZE	KÓD	CENA CZK
Zvýšené hlavy kávovaru	Zadání do výroby - bez podstavců pro šálky			
Smart water technology měření PH a TDS vody	Pouze pro verzi Digit	2 Gr		25.500
		3 Gr		
Auto-purge automatické oplachy sprch	Pouze pro verzi Digit	2 Gr		5.300
		3 Gr		8.000
Telemetry kit příprava pro výstup dat		2 Gr		6.600
		3 Gr		
LED světla	Verze "S" a "V"	2 Gr		3.900
		3 Gr		4.700
LED světla	Verze Digit	2 Gr		5.500
		3 Gr		6.700
Hot water temperature control nastavení různých teplot tlačítek horké vody	Zadání do výroby	2 Gr		8.000
		3 Gr		
Elektrické ohřívání šálků	Zadání do výroby	2 Gr		7.200
		3 Gr		9.400
Systém "EASY CREAM" pro automatické našlehání mléka	Zadání do výroby	možno pro obě strany		15.500
PŘÍSLUŠENSTVÍ				
Parní tryska "Cool Touch" kit			KLVCT005	2.650
Filtrační páka	Kožená rukojeť s povrchem Nano-tech		KPFPN00*	4.200
Parní tryska "Cool Touch Nano Tech"			KLVCTN05	3.250
Parní tryska "Cool Touch Inox Tech"			KLVCTI06	3.500
Nano Tech dispersion blok	Povrch NanoTech pro lepší čištění		07300183*	513
Ocelový tamper	Ergonomický a výškově nastavitelný		KPCNS001	2.100
Filtrační páka a technologií Nano Tech			KPFNT00*	2.650



STANDARDNÍ BARVY

- Lakovaná černá
- Lakovaná červená
- Lakovaná bílá

Tradiční kávovar; Izolovaný bojler; Displej se zobrazením doby extrakce, počítadla dávek, zobrazení tlaku a další funkce; SIS systém; Nastavitelné dávky (verze "V"); LED podsvícení pracovní plochy; Rotační čerpadlo s ukazatelem tlaku; Parní trysky z nerezové oceli se systémem ovládání Push&Pull; Tryska horké vody; Ekonomizér horké vody (volitelné); Elektrický ohřívač šálků (volitelné); Zvýšené hlavy kávovaru (volitelné); Ochranné zábradlí na ohřivači šálků (volitelné); Systém EasyCream (volitelné).

MODEL	POPIS	VERZE	KÓD	CENA CZK
2 Gr XT	Bojler: Lt 11; Příkon: 3350W; Napětí: 230/380V; 50/60Hz.; Rozměry (ŠxHxV): 784x545x498mm; Váha: 54/66 Kg;	V 230V	MAPPI19PLS02	147.000
		V 380V	MAPPI19PLS02	
3 Gr XT	Bojler: Lt 15; Příkon: 5400W; Napětí: 230/380V; 50/60Hz.; Rozměry (ŠxHxV): 1014x545x498mm; Váha: 72/85 Kg;	V 230V	MAPPI19PLS03	175.000
		V 380V	MAPPI19PLS03	

VOLITELNÉ FUNKCE	POPIS	VERZE	KÓD	CENA CZK
Zvýšené hlavy kávovaru	s podstavcem pro šálky	2 Gr		
		3 Gr		
Systém "EASY CREAM" pro automatické našlehání mléka	S elektronickou teplotní kontrolou Pouze na levé straně	2 Gr		15.500
		3 Gr		
Elektrický ohřívač šálků	Gelový systém	2 Gr		2.400
		3 Gr		2.900
Ekonomizér horké vody kit	Směšovač horké a studené vody	2 Gr		2.650
Zábradlí ohřivače šálků		2 Gr		5.300
		3 Gr		5.800
PŘÍSLUŠENSTVÍ				
Parní tryska "Cool Touch" kit			KLVCT004	2.650
Filtrační páka Nano Tech			KPFNT00*	2.650
Filtrační páka Nano Tech + kožená rukojeť			KPFPN00*	4.200
Ocelový Tamper			KPCNS001	2.100
Parní tryska "Cool Touch Inox Tech" kit			KLVCTI06	3.400
Nano Tech dispersion block			07300183*	513
Parní tryska "Cool Touch Nano Tech" kit			KLVCTN04	3.250



STANDARDNÍ BARVY (2GR)

- Lakovaná černá
- Lakovaná červená
- Lakovaná bílá

STANDARDNÍ BARVY (3GR)

- Lakovaná černá

Tradiční kávovar; Izolovaný bojler; SIS systém; Nastavitelné dávky (verze "V") nebo manuální (verze "S"); Rotační čerpadlo s ukazatelem tlaku; Parní trysky z nerezové oceli se systémem ovládání Push&Pull; Tryska horké vody; Ekonomizér horké vody (volitelné); Elektrický ohříváč šálek (volitelné); Zvýšené hlavy kávovaru (volitelné); Ochranné zábradlí na ohříváči šálek (volitelné); Systém EasyCream (volitelné).

MODEL	POPIS	VERZE	KÓD	CENA CZK
2 Gr	Bojler: Lt 11; Příkon: 3350W; Napětí: 230/380V; 50/60Hz.; Rozměry (ŠxHxV): 784x544x500 mm; Váha: Kg. 54/66;	S 230V	MAPPI18SEM02	103.000
		S 380V	MAPPI18SEM02	
		V 230V	MAPPI18VOL02	132.000
		V 380V	MAPPI18VOL02	
3 Gr	Bojler: Lt 15; Příkon: 5400W; Napětí: 230/380V; 50/60Hz.; Rozměry (ŠxHxV): 1014x544x500 mm; Váha: Kg. 72/85;	S 230V	MAPPI18SEM03	131.000
		S 380V	MAPPI18SEM03	
		V 230V	MAPPI18VOL03	157.700
		V 380V	MAPPI18VOL03	

VOLITELNÉ FUNKCE	POPIS	VERZE	KÓD	CENA CZK
Barevné provedení	Lakovaná barva ■ červená □ bílá	3 Gr		3.850
Zvýšené hlavy kávovaru	s podstavcem pro šálky	2 Gr 3 Gr		
Systém "EASY CREAM" pro automatické našlehání mléka	s elektronickou teplotní kontrolou Pouze na levé straně	VOL 2/3 Gr		15.500
Elektrický ohříváč šálek	Gelový systém	2 Gr 3 Gr		2.400 2.900
Ekonomizér horké vody kit	Směšovač horké a studené vody			2.650
Telemetry kit - příprava pro výstup dat		VOL		6.600
Zábradlí ohříváče šálek		2 Gr		4.980
		3 Gr		5.500
PŘÍSLUŠENSTVÍ				
Parní tryska "Cool Touch" kit			KLVCT004	2.650
Filtrační páka Nano Tech			KPFNT00*	2.650
Filtrační páka Nano Tech + kožená rokojet			KPFPN00*	4.200
Ocelový Tamper			KPCNS001	2.100
Parní tryska "Cool Touch Inox Tech" kit			KLVCTI06	3.400
Nano Tech dispersion block			07300183*	513
Parní tryska "Cool Touch Nano Tech" kit			KLVCTN04	3.250

APPIA LIFE COMPACT/ 1 GROUP



STANDARDNÍ BARVY

- Lakovaná černá
- Lakovaná červená
- Lakovaná bílá

Profesionální kompaktní kávovar; Izolovaný bojler; SIS systém; Nastavitelné dávky (verze "V") nebo manuální (verze "S"); Rotační čerpadlo se zobrazením tlaku; Parní trysky z nerezové oceli se systémem ovládání Push&Pull; Tryska horké vody; Ekonomizér horké vody (volitelné); Zvýšené hlavy kávovaru (volitelné); Systém EasyCream (volitelné).

MODEL	POPIS	VERZE	KÓD	CENA CZK
Compact	Bojler: Lt 7,5; Příkon: 2900W; Napětí: 220/240V; 50/60Hz.; Rozměry (ŠxHxV): 554x545x498 mm; Váha: Kg. 43/53;	S 230V	MAPPC19SEM02	88.000
		V 230V	MAPPC19VOL02	105.000
1 Gr	Bojler: Lt 5; Příkon: 2900W; Napětí: 220/240V; 50/60Hz.; Rozměry (ŠxHxV): 404x545x498 mm; Váha: Kg. 33/41;	S 230V	MAPPC19SEM01	60.000
		V 230V	MAPPC19VOL01	73.000

VOLITELNÉ FUNKCE	POPIS	VERZE	KÓD	CENA CZK
Zvýšené hlavy kávovaru	s podstavcem pro šálky	Compact		
Elektrický ohřívač šálků		Compact		2.400
Ekonomizér horké vody kit	Směšovač horké a studené vody	Compact		2.650
Systém "EASY CREAM" pro automatické našlehání mléka	S elektronickou teplotní kontrolou Pouze na levé straně	V		15.500
PŘÍSLUŠENSTVÍ				
Parní tryska "Cool Touch" kit			KLVTCT004	2.650
Filtrační páka Nano Tech			KPFNT00*	2.650
Filtrační páka Nano Tech + kožená rukojeť			KPFNP00*	4.200
Ocelový Tamper			KPCNS001	2.100
Parní tryska "Cool Touch Nano Tech" kit			KLVTCTN04	3.250



STANDARDNÍ BARVY

- Černá
- Chrom

Poloprofesionální kávovar; Termoregulační hlava; Programovatelné dávkování; systém SIS; Nerezová parní tryska s ovládáním Push & Pull; Tryska pro horkou vodu; Tělo z nerezové oceli; Profesionální manometr se zobrazením tlaku v bojleru; Vodní nádržka nebo přímé připojení vody (typ"AD"); LED svítící hrany kávovaru (Lux verze).

MODEL	POPIS	VERZE	KÓD	CENA CZK
Standard	Bojler: Lt 2; Vodní nádržka: Lt 3; Příkon: 1200W;	230V	MMUSICAVOL01	39.000
Lux	Napětí: 230V; 50/60Hz.; Rozměry (ŠxHxV): 320x430x400 mm; Váha: Kg. 20;	230V	MMUSICALUX01	43.000
Standard AD	Bojler: Lt 2; Přímé napojení vody; Příkon: 1200W;	230V	MMUSICAVOL01	38.000
Lux AD	Napětí: 230V; 50/60Hz.; Rozměry (ŠxHxV): 320x430x400 mm; Váha: Kg. 20;	230V	MMUSICALUX01	43.200

VOLITELNÉ FUNKCE	POPIS	VERZE	KÓD	CENA CZK
I-coffee	systém Wi-Fi připojení			3.400
Profesionální kit	Profesionální pressostat pro nastavení tlaku v bojleru; 1* filtrační páka s dvěma hubičkami; 1* filtrační páka s jednou hubičkou;			3.100
Rotary kit	Profesionální pressostat pro nastavení tlaku v bojleru; rotační čerpadlo; 1* filtrační páka s dvěma hubičkami; 1* filtrační páka s jednou hubičkou;			9.700
PŘÍSLUŠENSTVÍ				
Kit pro přímé připojení odpadu			KSVD000*	1.800
Filtrační páka Nano Tech			KPFNT00*	2.650
Filtrační páka Nano Tech + kožená rokojet'			KPFPN00*	4.200
Ocelový tamper	Ergonomický tamper s nastavitelnou výškou		KPCNS001	2.100
Disperzní blok s Nano povrchem	Pro jednoduché čištění (3 mm)		07300183*	513

PŘÍSLUŠENSTVÍ K MLÝNKŮM	POPIS	VERZE	KÓD	CENA CZK
Odklepávací nerezový box	Rozměry (ŠxHxV) 250x380x80mm, se šuplíkem		KCS00003	4.500



O S C A R I I



STANDARDNÍ BARVY

- Černá
- Modrá
- Červená

Poloprofesionální kávovar; Termoregulační hlava; Nastavitelné dávkování; Parní nerezová tryska; Kombinace chromu a barevných plastových částí; Nádržka na vodu nebo přímé připojení vody (typ"AD").

MODEL	POPIS	VERZE	KÓD	CENA CZK
Oscar II	Vodní nádržka: Lt 3; Izolovaný měděný bojler: Lt.2; Příkon: 1200W; Napětí: 230V; 50/60Hz; Rozměry (ŠxHxV): 300x400x410 mm; Váha: 13Kg;	220V	MOSCAIITEM01	23.000
Oscar II AD	Přímé připojení vody; Izolovaný měděný bojler: Lt.2; Příkon: 1200W; Napětí: 230V; 50/60Hz; Rozměry (ŠxHxV): 300x400x410 mm; Váha: 13Kg;	220V	MOSCAIITEM01	23.000

VOLITELNÉ FUNKCE	POPIS	VERZE	KÓD	CENA CZK
I-coffee	systém Wi-Fi připojení			3.300
Profesionální presostat	profesionální presostat pro nastavení tlaku			2.400
PŘÍSLUŠENSTVÍ				
Filtrační páka Nano Tech			KPFNT00*	2.650
Filtrační páka Nano Tech + kožená rokojet'			KPFPN00*	4.200
Ocelový tamper	Ergonomický tamper s nastavitelnou výškou		KPCNS001	2.100
Disperzní blok s Nano povrchem	Pro jednoduché čištění (3 mm)		07300183*	513

MLÝNKY MYTHOS



Mythos Two
STANDARDNÍ BARVY
■ Černá □ Bílá



Mythos One
STANDARDNÍ BARVY
■ Černá □ Bílá



Mythos Plus
STANDARDNÍ BARVY
■ Černá □ Bílá ■ Šedá
□ Nerez



Mythos Basic
STANDARDNÍ BARVY
■ Černá □ Bílá ■ Šedá

Elektronický Freshový mlýnek; Titanem potažené mlecí kameny průměr 75mm (One) – 85 mm (Two); Dotykový (Mythos Two) Multifunkční displej; Nastavitelné otáčky (Mythos Two); Počítadlo dávek celkové/jednotlivé; 6* přednastavitelných profilů (Mythos Two); 3* nastavitelné dávky; Manuální přidání; Stop&Go funkce; "Barista" funkce; Mikrometrické nastavení hrubosti mletí; Clima Pro 2.0 technologie (Mythos Two); Clima Pro technologie (Mythos One); Násypka zrn s bezpečnostní klapkou; Dynamometrický tamper (Mythos Plus).

MODEL	POPIS	VERZE			KÓD	CENA CZK
MYTHOS TWO	Kapacita násypky: 2 Kg.; Kameny: Long Life Ø = 85 mm; Příkon: 500/650W; Napětí: 230V; Frekvence: 50/60 Hz; Odhadovaná denní produkce: 12 Kg; Rozměry(ŠxHxV): 202x416x518 mm; Váha: 23/25 Kg;	230V	PURE	černá	AMI2 8322	74.500
		230V		bílá	AMI2 8312	
		230V	PREMIUM	černá	AMI2 8422	82.700
		230V		bílá	AMI2 8412	
MYTHOS ONE	Kapacita násypky: 1.3 Kg.; Kameny: Long Life Ø = 75 mm; Příkon: 500W; Napětí: 230V; Frekvence: 50/60 Hz; Mlecí rychlost (sec./dávka): 2,7 Odhadovaná denní produkce: 8 Kg; Rozměry (ŠxHxV): 188x400x510 mm; Váha: 23/25 Kg;	230V		černá	AMI 7422	61.500
		230V		bílá	AMI 7412	61.500
MYTHOS PLUS	Kapacita násypky: 3.2 Kg.; Dynamometrický tamper: 0-24Kg; Kameny: Long Life Ø = 75mm; Příkon: 800W; Napětí: 230V; Frekvence: 50/60 Hz; Rychlost mletí: 1.2" - 2.5"; Odhadovaná denní produkce: 10Kg; Rozměry(ŠxHxV): 188x497x595 mm; Váha: 20/22 Kg;	230V		nerez	AMI 7002	55.400
		230V		šedá	AMI 7032	49.500
		230V		matná černá	AMI 7022	49.500
MYTHOS BASIC	Kapacita násypky: 3.2 Kg.; Kameny: Ø = 75mm; Příkon: 800W Napětí: 230V; Frekvence: 50/60 Hz; Rychlost mletí: 1.2" - 2.5"; Odhadovaná denní produkce: 10Kg; Rozměry(ŠxHxV): 188x497x595 mm; Váha: 20/22 Kg;	230V		šedá	AMI 7132	41.000
		230V		matná černá	AMI 7122	41.000

PŘÍSLUŠENSTVÍ	POPIS	VERZE	KÓD	CENA CZK
Odklepávací box	Rozměry (ŠxHxV) 250x380x80mm, se šuplíkem		KCS00003	4.500

MLÝNKY

ON DEMAND



MDJ OD
STANDARDNÍ BARVY
■ Černá □ Bílá ■ Červená



MDXS OD
STANDARDNÍ BARVY
■ Černá □ Bílá ■ Červená



MDH OD
STANDARDNÍ BARVY
■ Černá □ Bílá ■ Červená



GRINTA
STANDARDNÍ BARVY
■ Černá ■ Červená ■ Chrom

MODEL	POPIS	VERZE		KÓD	CENA CZK
MDJ	Mikrometrické nastavení hrubosti; Nastavení dávek/počítadlo; Kapacita zásobníku: 1,6 kg; Mlecí kameny: Ø75mm; Rychlost: 900 ot./min; Příkon: 575W; Napětí: 220V 50/60Hz; Odhadovaná denní produkce: 5 kg Rozměry(ŠxHxV): 215x290x605 Váha: 15 Kg	230V	Černá	AMJ S752230	29.600
			Bílá	AMJ S758230	
			Červená	AMJ S750230	
MDXS	Mikrometrické nastavení hrubosti; Nastavení dávek/počítadlo; Tichý chod mlýnku: "S" silent; Kapacita zásobníku: 1,6 kg; Mlecí kameny: Ø65mm; Příkon: 350W; Napětí: 220V 50/60Hz; Odhadovaná denní produkce: 4 kg Rozměry(ŠxHxV): 215x290x585 Váha: 12 Kg	230V	Černá	AMXS 602230	21.800
			Bílá	AMXS 608230	
			Červená	AMXS 600230	
MDH	Mikrometrické nastavení hrubosti; Nastavitelné dávky; Kapacita zásobníku: 0,5 kg; Mlecí kameny: Ø 50 mm; Příkon: 500W; Napětí: 220V 50/60Hz; Odhadovaná denní produkce: 1 kg Rozměry(ŠxHxV): 156x382x213 Váha: 5 Kg	230V	Černá	AMH 502230	11.700
			Bílá	AMH 508230	
			Červená	AMH 500230	
GRINTA	Polo-profesionální freshový mlýnek; Elektronické dávkování(Mod. AMMT); Kapacita zásobníku: Kg.0,5; Kameny: Ø 50 mm; Odhadovaná denní produkce: 0,5 kg Příkon: 220 W; Napětí: 230V; Frekvence:50/60Hz; Rozměry(ŠxHxV): 140x210x420 Váha: 4,2/5 Kg;	MANUAL			
		230V	AGRINTASEM00		7.100
		AUTOMATIC			
		230V	AGRINTATEM00		7.300
		MANUAL			
		chrom 230V	AGRINTASEM00		7.600
		AUTOMATIC			
		chrom 230V	AGRINTATEM00		7.900

PŘÍSLUŠENSTVÍ	POPIS	VERZE	KÓD	CENA CZK
Odklepávací box	Rozměry (ŠxHxV) 250x380x80mm, se šuplíkem		KCS00003	4.500

MLÝNKY



MDJ
STANDARDNÍ BARVY
■ Černá □ Bílá ■ Červená



MDK / MDKR
STANDARDNÍ BARVY
■ Černá □ Bílá ■ Červená



DROGHERIA
STANDARDNÍ BARVA
■ Černá



MDXS
STANDARDNÍ BARVY
■ Černá □ Bílá ■ Červená

MODEL	POPIS	VERZE	KÓD	CENA CZK
MDJ	Profesionální mlýnek; Mikrometrické nastavení mletí; Kapacita zásobníku: Kg. 1.6; Ploché kameny: Ø 75 mm; Odhadovaná denní produkce: 10 kg Otáčky: 900 s/min; Příkon: 575W; Napětí: 230V/380V; Rozměry(ŠxHxV): 215x290x605 Váha: 16 Kg	230V	AMJAS75*2	27.600
MDK	Profesionální mlýnek; Mikrometrické nastavení mletí; Kapacita zásobníku: Kg. 1.6; Kónické kameny: Ø 13/68 mm; Odhadovaná denní produkce: 15 kg Otáčky: 900/min; 300/min (MDKR) Příkon: 600W (380V) 420W (230V) 750W (MDKR) Napětí: 230V/380V; Rozměry(ŠxHxV): 235x330x585 Váha: 17 Kg	230/380V	AMKCS60*4	32.500
MDKR		380V	AMKRCS60*4	42.800
MCD	Profesionální mlýnek; Nastavení mletí pro: Turco / Moka Espresso / Drip / French Press; Kapacita zásobníku: Kg. 1.4; Mlecí kameny: Ø 85 mm; Odhadovaná denní produkce: 30 kg Otáčky: 1430 s/min; Příkon: 750W Napětí: 230V; Rozměry(ŠxHxV): 184x267x645 Váha: 14 Kg	230V	AMD86022	36.900
MDXS	Profesionální mlýnek; Mikrometrické nastavení mletí; Kapacita zásobníku: Kg. 1.6; Kameny: Ø 65 mm; Odhadovaná denní produkce: 9 kg Příkon: 500W Napětí: 230V; Rozměry(ŠxHxV): 212x290x585 Váha: 10 Kg	MANUAL		
		230V	AMXS 60*2	17.100
		AUTOMATIC		
		230V	Černá AMXSA 6022	18.800
			Bílá AMXSA 6032	18.800
			Červená AMXSA 6002	18.800